prévenir

infections associées aux soins

au domicile comme au cabinet

- les infirmiers libéraux s'engagent
- entre 2 soins et entre 2 patients, des mains désinfectées = des risques évités
- mains sans bijou (ni montre, ni alliance), ongles courts, sans vernis et sans faux ongles




nfirmiers libéraux

semaine de la sécurité des patient



mes mains transportent des micro-organismes : j'utilise les solutions hydro-alcooliques (SHA) pour les désinfecter



les avantages

les SHA sont :

- faciles, rapides à utiliser et bien tolérées ;
- utilisables dans toutes les situations : au cabinet comme au domicile du patient ;
- recommandées par toutes les sociétés savantes françaises et internationales

l'efficacité des SHA est prouvée

je dois toujours en avoir dans ma trousse de travail

quand utiliser les SHA?

en arrivant au domicile du patient, lors des soins au cabinet :

- avant et après tout soin ou acte invasif ;
- avant d'enfiler des gants et après leur retrait*

en quittant le domicile du patient

* à noter : l'utilisation de gants poudrés impose un lavage simple des mains

attention!

si mes mains sont sèches, non souillées et sans poudre :

je dois privilégier l'utilisation des SHA

si mes mains sont visiblement souillées (par du sang, des urines, des selles...) ou poudrées (retrait des gants):

je dois me laver les mains et les sécher avec des essuie-mains à usage unique



www.sante.gouv.fr/mmp.html www.sf2h.net/ http://prodhybase.chu-lyon.fr/

pour en savoir plus, consultez :

ma participation est essentielle pour des soins plus sûrs