

**Agrément pour la réalisation des prélèvements et/ou des analyses du contrôle sanitaire des eaux
Portée détaillée des agréments**

(Référence: Arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Nom du laboratoire	Laboratoire CETE APAVE SUD EUROPE
Adresse du laboratoire	ZAC de la Valampe Avenue Château Laugier 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Date de début de validité de l'agrément	01/01/2007
Date de fin de validité de l'agrément	31/12/2011

Analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles	
<i>A - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>	
A-1 - Prélèvements	Agréé
A-2 - Paramètres réalisés sur site	Agréé
<i>B - Analyses microbiologiques</i>	-
<i>C - Analyses chimiques</i>	
C-1 - Analyses physico-chimiques	Agréé
C-2 - Analyses chimiques - Micropolluants organiques	-
C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires	Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)
C-4 - Analyses chimiques - Composés minéraux	-
C-5 - Analyses chimiques spécifiques des eaux d'origine superficielle	Agréé
<i>D - Analyses de radioactivité</i>	-
<i>E - Analyses optionnelles</i>	
E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles	
E-2 - Analyses chimiques optionnelles	Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)
E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité	-
Analyses des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades)	
<i>F - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>	
F-1 - Prélèvements	Agréé
F-2 - Paramètres réalisés sur site	Agréé
F-2.1 - Pour les eaux de piscines	Agréé
F-2.2 - Pour les eaux de baignades	Agréé
<i>G - Analyses microbiologiques de base</i>	-
<i>H - Analyses physico-chimiques de base</i>	
H-1 - Pour les eaux de piscines	Agréé
H-2 - Pour les eaux de baignades	Agréé
<i>I - Analyses optionnelles</i>	

I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles	-
I-2 - Analyses chimiques optionnelles	Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)

C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires

Produits phytosanitaires obligatoires:

Aldrine Heptachlore
Dieldrine Heptachlore époxyde

Produits phytosanitaires optionnels (I - pesticides organochlorés, Chlorobenzènes et PCB's):

- DDD 2,4'	- β -endosulfan	- PCB 28
- DDD 4,4'	- Endrine	- PCB 52
- DDE 2,4'	- α -HCH	- PCB 101
- DDE 4,4'	- β -HCH	- PCB 138
- DDT 2,4'	- γ -HCH (Lindane)	- PCB 153
- DDT 4,4'	- δ -HCH	- PCB180
- α -endosulfan	- Méthoxychlore	- PCB 194

Produits phytosanitaires optionnels (II - pesticides organophosphorés):

- Diazinon	- Diméthoate	- Parathion-éthyl
- Dichlorvos	- Malathion	- Parathion-méthyl

Produits phytosanitaires optionnels (III - Triazines et métabolites des triazines):

- Atrazine	- Hexazinone	- Simazine
- Cyanazine	- Propazine	- Terbutylazine
- Déséthylatrazine	- Sébutylazine	

Produits phytosanitaires optionnels (IV - Carbamates):

- Métazachlore

Produits phytosanitaires optionnels (V - Amides):

- Métolachlore

Produits phytosanitaires optionnels (VI - Urées substituées):

- Chlortoluron	- Linuron	- Métoxuron
- Diuron	- Métabenzthiazuron	- Monolinuron
- Isoproturon	- Métobromuron	

E-2 - Analyses chimiques optionnelles

Couleur

Oxydabilité au KMnO_4 en milieu acide à chaud

Autres paramètres optionnels:

COHV autres que la liste C2:

- 1,1-dichloroéthane	- 1,1,2-trichloroéthane	- Dichlorométhane
- 1,1-dichloroéthylène	- 1,1,1,2-tétrachloroéthane	- Tétrachlorure de carbone
- 1,1,1-trichloroéthane	- 1,1,2,2-tétrachloroéthane	

HAP autres que la liste C2:

- Acénaphtène	- Chrysène	- Naphtalène
- Acénaphthylène	- Dibenzo(a,h)anthracène	- Phénanthrène
- Anthracène	- Fluoranthène	- Pyrène
- Benzo(a)anthracène	- Fluorène	

I-2 - Analyses physico-chimiques optionnelles

Ammonium
Chlorures
Oxydabilité au KMnO_4 en milieu acide à chaud
Oxygène dissous fixé sur le terrain