

**Agrément pour la réalisation des prélèvements et/ou des analyses du contrôle sanitaire des eaux
Portée détaillée des agréments**

(Référence: Arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Nom du laboratoire	Laboratoire de Développement et d'Analyses (22)
Adresse du laboratoire	Zoopôle - 7, rue du Sabot – BP 54 22440 PLOUFRAGAN
Date de début de validité de l'agrément	01/01/2007
Date de fin de validité de l'agrément	31/12/2011

Analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles	
<i>A - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>	
A-1 - Prélèvements	Agréé
A-2 - Paramètres réalisés sur site	Agréé
<i>B - Analyses microbiologiques</i>	Agréé
<i>C - Analyses chimiques</i>	
C-1 - Analyses physico-chimiques	Agréé
C-2 - Analyses chimiques - Micropolluants organiques	Agréé
C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires	Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)
C-4 - Analyses chimiques - Composés minéraux	Agréé
C-5 - Analyses chimiques spécifiques des eaux d'origine superficielle	Agréé
<i>D - Analyses de radioactivité</i>	-
<i>E - Analyses optionnelles</i>	
E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles	Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)
E-2 - Analyses chimiques optionnelles	Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)
E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité	-
Analyses des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades)	
<i>F - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>	
F-1 - Prélèvements	Agréé
F-2 - Paramètres réalisés sur site	Agréé
F-2.1 - Pour les eaux de piscines	Agréé
F-2.2 - Pour les eaux de baignades	Agréé
<i>G - Analyses microbiologiques de base</i>	Agréé

<i>H - Analyses physico-chimiques de base</i>	
H-1 - Pour les eaux de piscines	Agréé
H-2 - Pour les eaux de baignades	Agréé
<i>I - Analyses optionnelles</i>	
I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles	Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)
I-2 - Analyses chimiques optionnelles	Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)

C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires

Produits phytosanitaires obligatoires :

- Aldrine
- Dieldrine
- Heptachlore
- Heptachlore époxyde

Produits phytosanitaires optionnels (I - Pesticides organochlorés, Chlorobenzènes et PCB's):

- DDD 2,4'
- DDD 4,4'
- DDE 2,4'
- DDE 4,4'
- DDT 2,4'
- DDT 4,4'
- α -endosulfan
- α -HCH
- β -endosulfan
- β -HCH
- γ -HCH (Lindane)
- δ -HCH
- HCB (Hexachlorobenzène)
- PCB 28
- PCB 52
- PCB 101
- PCB 138
- PCB 153
- PCB180
- PCB 194
- Endrine
- Méthoxychlore

Produits phytosanitaires optionnels (II - Pesticides organophosphorés):

- Phoxime
- Trichlorfon

Produits phytosanitaires optionnels (III - Triazines et métabolites des triazines):

- Amétryne
- Atrazine
- Atrazine-2-hydroxy
- Cyanazine
- Déisopropylatrazine
- Déséthylatrazine
- Desmétryne
- Hexazinone
- Métamitron
- Métribuzine
- Prométryne
- Prométon
- Propazine
- Secbuméton
- Simazine
- Terbuméton
- Terbutylazine
- Terbutylazine-déséthyl
- Terbutryne

Produits phytosanitaires optionnels (IV - Carbamates):

- Carbaryl
- Carbendazime
- Carbofuran
- Chlorprophame
- EPTC
- Fénoxycarbe
- Méthiocarbe
- Méthomyl
- Prosulfocarbe
- Pyraclostrobine
- Pyrimicarbe

Produits phytosanitaires optionnels (V - Amides):

- Acétochlore
- Alachlore
- Dichlofluanide
- Dichlormide
- Diméthachlore
- Diméthénamide
- Flufénacet
- Isoxaben
- Métazachlore
- Métolachlore
- Napropamide
- Prétalachlore
- Propachlore
- Propyzamide

Produits phytosanitaires optionnels (VI - Urées substituées):

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| - 1-(4-isopropylphényl)urée | - Flazasulfuron | - Metsulfuron-méthyl |
| - 1-(3,4-dichlorophényl)urée | - Fluométuron | - Monolinuron |
| - 1-(4-isopropylphényl)-3-méthyl-urée | - Foramsulfuron | - Monuron |
| - Amidosulfuron | - Iodosulfuron-méthyl-sodium | - Néburon |
| - Azimsulfuron | - Isoproturon | - Nicosulfuron |
| - Buturon | - Linuron | - Pencycuron |
| - Chlorsulfuron | - Mésosulfuron-méthyl | - Prosulfuron |
| - Chlortoluron | - Métabenzthiazuron | - Sulfosulfuron |
| - Diuron | - Métobromuron | - Thifensulfuron-méthyl |
| | - Métoxuron | - Triasulfuron |

Produits phytosanitaires optionnels (VII – Divers):

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|
| - 2,4-D | - Diniconazole | - Mécoprop |
| - 2,4-DB | - Epoxyconazole | - Méfenpyr-diéthyl |
| - 2,4-MCPA | - Ethofumésate | - Mésotriane |
| - 2,4-MCPB | - Fénarimol | - Métalaxyl |
| - 2,6-diéthylaniline | - Fenbuconazole | - Métosulame |
| - 2,4,5-T | - Fénoprop | - Myclobutanil |
| - Aclonifène | - Fenpropidine | - Norflurazone |
| - AMPA | - Fenpropimorphe | - Oryzalin |
| - Azoxystrobine | - Fipronil | - Oxadiazon |
| - Bénéalaxyl | - Florasulame | - Oxadixyl |
| - Bénoxacor | - Fludioxonil | - Penconazole |
| - Bentazone | - Fluquinconazole | - Picoxystrobine |
| - Bifénox | - Flurochloridone | - Prochloraze |
| - Bitertanol | - Fluroxypyr | - Propiconazole |
| - Bromacil | - Flurtamone | - Quinmérac |
| - Bromoxynil | - Flusilazole | - Quinoxyfen |
| - Bromuconazole | - Flutriafol | - Spiroxamine |
| - Clomazone | - Glufosinate | - Sulcotriane |
| - Clopyralid | - Glyphosate | - Tébuconazole |
| - Cymoxanil | - Hexaconazole | - Tébutame |
| - Cyproconazole | - Imazalil | - Tétraconazole |
| - Cyprodinil | - Imazaméthabenz-méthyl | - Thiabendazole |
| - Dicamba | - Imidaclopride | - Triadiméfone |
| - Dichlobénil | - Ioxynil | - Triadiménol |
| - Dichlorprop | - Iprodione | - Trichlopyr |
| - Difénoconazole | - Isoxadifen-éthyl | - Trifloxystrobine |
| - Diflufénicanil | - Isoxaflutole | |
| - Dimétomorphe | - Krésoxim-méthyl | |

E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles

Legionella
Salmonelles

E-2 - Analyses chimiques optionnelles

Bromate
Chlorite
Couleur
Orthophosphates
Oxydabilité au KMnO_4 en milieu acide à chaud
Résidu sec à 180°C

Autres paramètres optionnels:

Argent

Etain

COHV autres que la liste C2:

- 1,1-dichloroéthylène
- 1,2-dichloroéthylène
- 1,1,1-trichloroéthane

- Dichlorométhane
- Ethylbenzène
- m+p-xylène

- o-xylène
- Tétrachlorure de carbone
- Toluène

HAP autres que la liste C2:

- Fluoranthène

I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles

Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores

Legionella

Pseudomonas aeruginosa

Salmonelles

Chlorophylle a et phéopigments

I-2 - Analyses physico-chimiques optionnelles

Ammonium

Argent

Chlorures

Couleur

Cuivre

Oxydabilité au KMnO_4 en milieu acide à chaud

Oxygène dissous fixé sur le terrain

Titre alcalimétrique complet (TAC)

Turbidité