

**Agrément pour la réalisation des prélèvements et/ou des analyses du contrôle sanitaire des eaux**  
**Portée détaillée des agréments**

(Référence: Arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Nom du laboratoire	Laboratoire Eurofins Environnement – Site des Ulis
Adresse du laboratoire	9, avenue de Laponie – Les Ulis 91967 COURTABOEUF CEDEX
Date de début de validité de l'agrément	01/01/2011
Date de fin de validité de l'agrément	31/12/2015
Date de mise à jour de la portée	07/07/2011

**Analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles**

*A - Prélèvements et paramètres réalisés sur site*

A-1 - Prélèvements	<b>Agréé</b>
A-2 - Paramètres réalisés sur site	<b>Agréé</b>
<i>B - Analyses microbiologiques</i>	<b>Agréé</b>

*C - Analyses chimiques*

C-1 - Analyses physico-chimiques	-
C-2 - Analyses chimiques - Micropolluants organiques	-
C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires	-
C-4 - Analyses chimiques - Composés minéraux	-
C-5 - Analyses chimiques spécifiques des eaux d'origine superficielle	-

<i>D - Analyses de radioactivité</i>	<b>Agréé</b>
--------------------------------------	--------------

*E - Analyses optionnelles*

E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles	<b>Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)</b>
E-2 - Analyses chimiques optionnelles	-
E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité	<b>Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)</b>

**Analyses des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades)**

*F - Prélèvements et paramètres réalisés sur site*

F-1 - Prélèvements	<b>Agréé</b>
F-2 - Paramètres réalisés sur site	<b>Agréé</b>
F-2.1 - Pour les eaux de piscines	<b>Agréé</b>
F-2.2 - Pour les eaux de baignades	<b>Agréé</b>

<i>G - Analyses microbiologiques de base</i>	<b>Agréé</b>
--	--------------

*H - Analyses physico-chimiques de base*

H-1 - Pour les eaux de piscines	-
H-2 - Pour les eaux de baignades	-

*I - Analyses optionnelles*

I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles	<b>Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)</b>
--	--

I-2 - Analyses chimiques optionnelles

Agréé (cf. liste des  
paramètres pour lesquels  
le laboratoire est agréé)

**E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles**

*Legionella*

**E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité**

Carbone 14  
Césium 134  
Césium 137  
Cobalt 60  
Iode 131  
Plutonium 238  
Plutonium 239/240  
Plomb 210  
Radium 226  
Radium 228  
Strontium 90  
Uranium 234  
Uranium 235  
Uranium 238

**I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles**

Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores  
*Legionella*  
*Pseudomonas aeruginosa*

**I-2 - Analyses physico-chimiques optionnelles**

Acide isocyanurique

Autres paramètres optionnels:

Conductivité  
Turbidité

Françoise TUCHMAN

Sous-directrice de la prévention des risques  
liés à l'environnement et à l'alimentation